

A termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye:	Bosch				
A szállító címe ^(c) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modellazonosító:	WNA14400BY				
Általános termékparaméterek:					
Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás ^(b)	6.0	Méretek cm-ben	Magasság:	84.8
	Névleges mosási kapacitás ^(a)	9.0		Szélesség	59.8
				Mélység	59.0
Energiahatékonysági mutató	EEIW ^(a)	67.3	Energiahatékonysági osztály	EEIW ^(a)	C
	EEIWD ^(b)	81.0		EEIWD ^(b)	E
Mosáshatékonysági mutató	IW ^(a)	1.04 0	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	IR ^(a)	5.0
	JW ^(b)	1.04 0		JR ^(b)	5.0
Energiafogyasztás kWh/kg/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az „eco 40-60” program használatakor, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.			Energiafogyasztás kWh/kg/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	3.720	
Vízfogyasztás L/ciklus az „eco 40-60” program esetében, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	41		Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	84	

Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	Névleges kapacitás	44	Maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	Névleges kapacitás	53
	Fél töltet	37		Fél töltet	53
	Negyed töltet	24		Negyed töltet	53
Centrifugálási sebesség ^(a) (rpm)	Névleges kapacitás	1400	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	
	Fél töltet	1400			
	Negyed töltet	1400			
Az „eco 40–60” program időtartama (h: min)	Névleges kapacitás	3:45	A mosási és szárítási ciklus időtartama (h: min)	Névleges kapacitás	7:45
	Fél töltet	2:50		Fél töltet	5:20
	Negyed töltet	2:50			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	69		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett;	A	
Típus	Szabadonálló				
Kikapcsolt üzemmód (W)	0.50		Készenléti üzemmód (W)	0.50	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4.00		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0.00	
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama ^(b) :				2 év	
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt				Nem	
További információk:					
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható ^(c) ^(e) : www.bosch-home.com/energylabel					

^(a) Az „eco 40-60” program esetében.

^(b) A mosási és szárítási ciklus esetében.

^(c) Az e tételeket érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

^(d) Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevennie.